

Tamaïosa rominesca (par erreur)

Vass8R11s041-045



Collection Vassal-Montpellier


OMtp1091


Pl. R27 S12
8 R-M sht-45
Tamaïosa rominesca

Tamaïosa rominesca

4.27 S12 (s 1.2) ⊕

↓ 7 dr 3 à 5 qu'est M. H. Faubignon
beaucoup plus vigoureux
non musqué le 4-8. 81 (veraison)
le M. H. Faubignon est musqué







DESIGNATION : *Tamaisa rominesca*
 CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S Souche 12
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 27.7
 Date de Maturité : 18.8.81
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 4
 s2 5 avec pépins - apyrène
 s3
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5

DESIGNATION : *Tamaisa rominesca*
 CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S Souche 12
 Vigueur : 25
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 2
 Date de Véraison : 26.7.82
 Date de Maturité : 24.8.82
 Pourriture : 0 13
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 11
 s2 10 avec pépins - apyrène
 s3
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5

DESIGNATION : *Tamaisa rominesca*
 CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S Souche 12
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 2.8
 Date de Maturité : 31.8.83
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 15
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 8
 s2 6 avec pépins - apyrène
 s3
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5

Tamaisa Rominesca ni s1 et 2

Versaison à 50 %

	79	80	81
4-27 S12 s1 et 2	6-8 +1	12-8 +2	17-8 +1

+1,3

Année :

Emplacement... 4... 27 S12 s1-2 Désignation... Tamaisa Rominesca (Rom.)

		Nombre	D A T E S			
		Total d'yeux	26-3	29-3		
8	1	8	2	4		
	2	8	1	6		
	3					
	4					
	5					

Dle 28-3-84 -5

Année : 1986

Emplacement... 8 R 11 041 : 45... Désignation... Tamaïosa Romînesca

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux				
			20,3	24,3		
1	4	2 x	4			
2	4	2 x	3			
3	8					
4	4	2 x	3			
5	4	2	3			

D le 20.3.86 - 5

DESIGNATION : Tamaïosa Romînesca

EMPLACEMENT : 8 R 11 041 : 45

Date de la vendange : 9.9.86 (+3)

Poids de la vendange : 4,500 kg 500

Nombre de souches : 3

Nombre de grappes : 21

Pourriture : 1%

Couleur : B

Indice réfract. : 24,0 (14°)

Acidité du moût : 3,7

Date :

Pressurage

Densité :

Date : 29.9

Mise en bouteille

Densité : 998

Degré alcoolique : 13°1

Acidité du vin : 5,0

Date de Dégustation : 5.1.87.

OBSERVATIONS : Classe : 1,7

sucre

160

ANNEE 1987

NOM *Tamaisa rominesca* EMPLACEMENT 8 RM 41-45

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	27.3	31.3	4		1.6	3.6	9.6				
2	3	26.3	27.3	1		3.6	5.6	10.6				
3	3	24.3	27.3	0								
4	4	24.3	27.3	3		1.6	3.6	9.6	30.7	3.8	6.8	1.9
5	3	23.3	27.3	1		2.6	4.6	8.6		+2		+2
	17		28.3	9	5		4.6					erige a 1 erige 2 V.3
			+1				-3					

ANNEE 1988

NOM *Tamaisa rominesca* EMPLACEMENT 8 RM 41-45

♀ bl m

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb x			début	mi/f x	fin	début	mi/v x	fin	
1	4		21.3	8								
2	4		25.3	2								
3	3		21.3	0	10	25.5	31.5	3.6	25.7	28.7	1.8	22.8
4	4	21.3	25.3	3								
5	3	21.3	25.3	6								
			23.3									
		Pourriture :		1	Port :	erige		Vigueur :	3 moyennes	+1		+1
			-1				31.5					
							0					

ANNEE 1989

NOM *Tamaisosa rominesca* EMPLACEMENT 8 RMA H1.45
 ne

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	8.7	13.3	2		22.5						
2	6	8.3	13.3	3		22.5						
3	8				4.2							
4	4	8.3	13.3	2		22.5	26.5	30.5				
5	6	13.3		2		22.5	-1					

Pourriture :

Mill. :

Port : mi arge

Vigueur : 3.5

Tamaïosa rominetsca

DESIGNATION :

4.27 S12 (s. 1.2)

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres (4) - ^{2^e 3^e sur limbe} sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - ^{fortement} entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation : *Tamaraia rominesca* (s.d.2)
Emplacement : 4. 27. 8. 12 A. C.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

♂
+

Calvo 77

4.27 S12 (2-1.2)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *leg. courtes*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *5 14 5 2*

rouge foncé 4. *intermittentes*
subcontinues 5. - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Tamaraia rominosa

4.27 S12 (2-1(2))

~~U. M. M. M. M.~~

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 4 - grossièrement bullée 5 - gauffrée 6 - plissée au point pétiolaire 7.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Tamaisosa romimesca

Clos 8 R 11 A 41.45 (s. 41)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 17 x 17).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo 85

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Tamaisosa rominesca
4.27 S12 (s12)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - ^{peu saillante} anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

DENOMINATION : *Tamaisosa rominesca*
EMPLACEMENT : *8 R11 s 41.45 (4.42)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Tamaiosa rominesca*

Emplacement : 4.27 s 12

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - ⑨
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : ③①
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ③④ - ③⑤ - ③⑥ - ③⑦ - 38 - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : ②⑥⑨ - autre : ②⑦①
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④① - 41
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - ④⑦
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - ⑤② - ⑤③ - ⑤④ - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës